



将您的全自动咖啡机与未来连接



## Home Connect 一款能控制不同品牌家电的 APP

Home Connect 是一款能帮助您洗衣、洗碗、烹饪美食及制作咖啡，并随时查看冰箱的 APP。多种家电，不同品牌 - Home Connect 实现全面联网，即使不在家也可远程操控。

对您而言，这意味着有众多全新途径让生活更加舒适、高效。畅享贴心的服务、实现智能化信息管理并通过智能手机或平板电脑轻松完成各项家务。我们诚邀您尊享焕然一新的家居体验。



# 焕然一新的家居体验

## 更舒适

有了 Home Connect, 您可以随时随地操控各种家用电器。通过智能手机或平板电脑进行简单、直观的操作。不必迂回曲折或浪费大量的时间, 您将有更多闲暇去处理更为重要的事情。

## 更轻松

您可以通过触摸屏轻松操作这款 APP, 例如设置信号音或进行个性化编程。比起直接在家用电器上操作, 这种方式一目了然, 更简单、准确。另外, 您还可以查找到使用说明书及操作视频等诸多有用的数据资料。

## 互联性更出色

激发您的灵感, 探索为您的家电量身定制的大量附加服务: 菜谱、家电的使用提示与技巧、轻松几次点击即可随时订购相关附件等, 还有更多精彩内容! 几次点击即可随时订购相关附件。



## 通过 Home Connect, 全自动咖啡机将带给您更多体验!

在外即可远程操控您的咖啡机, 让您有更多的时间投入更为重要的事情! 接下来, 您将了解您的咖啡机如何与 Home Connect App 相连以及从中获得的便捷。有关 Home Connect 的所有重要信息, 请访问:  
[www.home-connect.cn](http://www.home-connect.cn)



### 将咖啡机与 Home Connect 连接所需的前提条件?

- 您的智能手机或平板电脑已搭载最新的操作系统。
- 在咖啡机的安装地点能接收到家庭网络 (WLAN)。

#### **您的家庭网络 (WLAN) 的名称和密码:**

网络名称 (SSID) : \_\_\_\_\_

密码 (Key) : \_\_\_\_\_

- 家庭网络已连接到互联网, WLAN 功能已激活
- 您的咖啡机已开箱并已连上电源。

# 步骤 1: 设置 Home Connect App

A 请在您的智能手机或平板电脑上打开 App Store (Apple 设备) 或安卓应用商店。



B 请在应用商店内输入搜索词“Home Connect”。



C 请选择 Home Connect App, 并将其安装到您的智能手机或平板电脑上。



D 启动 App, 设置 Home Connect 访问信息。APP 将引导您完成登录。之后请记下您的电子邮件地址和密码。



**Home Connect 的访问数据:**

电子邮件: \_\_\_\_\_ 密码: \_\_\_\_\_



APP 的下载状态请在 [www.home-connect.cn](http://www.home-connect.cn) 中查询

## 步骤 2 (调试): 将咖啡机与家庭网络 (WLAN) 连接



A 请将咖啡机连上电源。



B 检查您的家庭网络控制器是否具备 WPS 功能 (自动连接) (相关信息请参阅控制器的说明书)。

C 您的控制器是否具备 WPS 功能 (自动连接) ?

您的路由器具有 WPS 功能?  
**继续步骤 2.1 - 自动连接 (WPS)**



或者

您的控制器不具有 WPS 功能,  
或者您不确定?  
**继续步骤 2.2 - 手动连接 (进阶模式)。**



## 步骤 2.1:

### 将您的咖啡机自动连接至家庭网络 (WLAN)



**A** 请您于咖啡机调试时, 在“Home Connect”类别下选取“Home Connect 设置”。

**B** 请开启咖啡机上的“Wi-Fi”。

**C** 之后选择“连接网络”。



**D** 欲启动自动连接, 请按下按钮“自动连接”。


**E** 这时, 显示屏显示“自动网络连接  
按下路由器上的 WPS 按钮”。



**F** 在接下来的 2 分钟内, 请激活家庭网络路由器的 WPS 功能。(例如, 有些路由器有一个 WPS/WLAN 按钮。相关信息请参阅路由器的说明书。)



**G** 数秒钟后, 咖啡机的显示栏中显示“网络连接成功”。  
之后直接进行步骤 3。



显示栏中显示信息: “网络连接失败”。

2 分钟之内无法建立连接。

请检查咖啡机是否超出家庭网络 (WLAN) 的覆盖范围,  
必要时重复上述过程或根据步骤 2.2 进行手动连接。



## 步骤 2.2:

### 手动连接您的咖啡机至家庭网络 (WLAN)



进行手动连接时，咖啡机将建立自己的 WLAN 网络（接入点），您可用智能手机或平板电脑接入。

**A** 请您于咖啡机初始启动时，在“**Home Connect**”类别下选取“**Home Connect 设置**”。



**B** 请开启咖啡机上的“**Wi-Fi**”。



**C** 之后选择“**连接网络**”。

**D** 欲启动手动连接，请按下按钮“**手动连接**”。



**E** 这时，显示栏将显示“**网络连接**”。

咖啡机现已用网络名称 (SSID) “HomeConnect” 建立了自己的 WLAN 网络以传输数据，您可使用智能手机或平板电脑进行访问。





F 在您的智能手机或平板电脑 (移动终端) 上切换至一般设置菜单, 调出 WLAN 设置。



G 将您的智能手机或平板电脑与“**HomeConnect**”的 WLAN 网络 (SSID) 连接 (WLAN 密码 [Key] 为“HomeConnect”)。连接过程可能长达 60 秒钟!



H 连接成功后, 在智能手机或平板电脑上打开 Home Connect 应用。



I 此时应用会用数秒时间搜寻咖啡机。如找到咖啡机, 请在相应的栏内输入家庭网络 (WLAN) 的网络名称 (SSID) 和密码 (Key)。



J 之后请按下“**传输至家用电器**”。



K 成功连接后, 显示栏中显示“**网络连接成功**”。  
**继续步骤 3。**



## 步骤 3: 将咖啡机连接至 Home Connect 应用



**A** 请按下咖啡机上的文字段“继续”。

**B** 之后请按下“连接应用”。

**C** 一旦在 Home Connect 应用上出现咖啡机，  
您有 2 分钟的时间将其增添至您的智能手机或平板电脑上。

**D** 如咖啡机未自动显示，请在应用中按下“连接家用电器”或“搜寻家用电器”。

**E** 请遵守应用最后的操作指示，以完成操作过程。

**F** 登录成功后，请在咖啡机的文字段中按下“关远程启动”。  
这时将出现一条警告信息。一旦你确认它，远程启动旋即启动。

**G** 使用文字段“返回设置”，完成创建 Home Connect，然后返回到咖啡机的调试。



**您已成功连接咖啡机。**

**现在敬请享受 Home Connect 应用带来的便捷!**

### 连接断开:

请确保您的智能手机或平板电脑与家电连入同一家庭网络 (WLAN)。  
重复步骤 3 中的操作过程。



## 充满未来气息的家居生活 已经拉开帷幕

配有 Home Connect 功能的新咖啡机是新一代连网家用电器的一部分。您知道还有更多带 Home Connect 功能的家用电器吗？通过这款 APP，不仅仅是咖啡机，今后您还可以远程控制所选品牌旗下的洗碗机、冰箱、烤箱、洗衣机或干衣机。有关家居生活的未来展望以及互联家居生活所带来的便捷，请访问：[www.home-connect.cn](http://www.home-connect.cn)



## 您的安全 — 是我们的重中之重

### 数据安全性：

数据交换必须要加密。Home Connect 已达到非常高的安全标准。  
有关数据保护的更多信息请访问 [www.home-connect.cn](http://www.home-connect.cn)

### 家用电器安全性：

为了安全运行带 Home Connect 功能的家用电器，  
请仔细阅读家电使用说明书中的安全注意事项。



请您享受无拘无束的自由, 按照自己的喜好打造您的家居生活。



如果您有任何问题, 请访问我们的网站:  
[www.home-connect.cn](http://www.home-connect.cn)

8001023794

Home Connect 为博西华家用电器服务江苏有限公司

Apple App Store及iOS是Apple Inc.的品牌  
Android 为 Google Inc. 品牌  
WiFi 为 Wi-Fi Alliance 的品牌